

邀请函

致：各友好单位

我司现有**视频监控维修整改**项目，特邀请贵司参加本项目的询价采购，请在规定日期前报送参选文件，具体要求如下：

一、项目名称：**天原化工视频监控维修整改**

二、采购单位：**重庆天原化工有限公司**

三、工作内容：**天原化工视频监控维修整改 1 套**。于合同签订后 30 天内完成相应维修、安装调试并交付使用。具体数量、技术指标和商务指标详见《报价要求》、《技术指标》

四、报价文件编制要求：详见《报价要求》、《技术指标》

五、确定服务商方式：按照质量和服务满足询价文件要求且报价最低（不含税价格）的原则来确定服务商。

六、报价依据及风险：总报价（含税及专票）最高限价 9 万元并应结合市场价考虑，对报价过高、不合理的报价或超出询价人支付能力的报价，询价人有权否决全部报价，询价人不作任何补偿，请报价人注意风险。

七、请接此通知后于 2025 年 8 月 11 日前将响应文件纸质版密封后由顺丰、邮政、京东邮寄或现场递交方式送至重庆市涪陵区白涛化工园区重庆天原化工有限公司办公室。逾



期提交响应文件的，视为放弃。

八、联系人：罗意志（电话：02364689628）

重庆天原化工有限公司

2025年8月5日



《天原化工视频监控维修整改》技术指标

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 |
|----|----------------|---|----|------|
| 1 | 监控终端 | 1、支持接入视频码流，支持接入AI智能摄像机并可对接入视频、图片以及结构化数据分析； 2、支持H. 265、H. 264等编码格式解码，具备HDMI和VGA接口，支持视频画面输出； 3、支持将抓拍图片以及结构化分析数据存储于设备硬盘中，满足视频存储不低于90天； 4、支持陌生人报警、人员频次统计、路人库等功能，支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索等功能； 5、设备支持GB28181、GA/T 1400视图库协议等国标协议； | 台 | 1 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 兼容大华视频协议、GB28181、ONVIF协议支持H. 265、H. 264等编码格式，支持4路视频接入，支持4T硬盘，具备HDMI和VGA接口，支持视频画面输出 | 台 | 4 |
| 3 | 55寸电视机 | 4K分辨率，接入信号分辨率自适应，具备至少2个HDMI接口 | 台 | 4 |
| 4 | 200万红外POE枪机 防爆 | 防爆等级2CT4以上，兼容大华视频协议、GB28181、ONVIF协议支持H. 265、H. 264等编码格式，焦距4MM，枪机 | 台 | 7 |
| 5 | 防爆支架 | 防爆等级2CT4以上 | 台 | 7 |
| 6 | 防爆软管 | 防爆等级2CT4以上，OD25mm | 台 | 7 |
| 7 | 200万红外POE枪机 | 兼容大华视频协议、GB28181、ONVIF协议支持H. 265、H. 264等编码格式，焦距4MM，枪机，POE供电 | 台 | 11 |
| 8 | 200万红外POE半球 | 兼容大华视频协议、GB28181、ONVIF协议支持H. 265、H. 264等编码格式，焦距4MM，半球，POE供电 | 台 | 6 |
| 9 | 200万红外POE可变焦枪机 | 兼容大华视频协议、GB28181、ONVIF协议支持H. 265、H. 264等编码格式，镜头可调焦距，枪机，POE供电 | 台 | 1 |
| 10 | 枪机支架 | 横臂支架，作用于摄像头支撑。 | 个 | 18 |
| 11 | 网络交换机 | 100MPOE8口+1上传LAN口，功率80瓦以上 | 台 | 2 |
| 12 | 智能感应卡消费机 | 立式，兼容我司现有消费系统 | 台 | 4 |
| 13 | 插卡式电话座机 | 支持4G/5G制式网络 | 台 | 4 |
| 14 | 二十四芯单模光纤 | 电信级单模光纤 | 米 | 1800 |
| 15 | 光纤铺设 | | 米 | 1800 |
| 16 | 1.5m尾纤 | 国标SC-SC接口，长度1.5米 | 根 | 48 |
| 17 | 3米跳线 | 国标SC-SC接口，长度3米 | 根 | 2 |



| | | | | |
|----|---------|----------------|---|-----|
| 18 | 光纤终端盒 | 24口光纤终端盒 | 台 | 2 |
| 19 | 网线 | 超5类无氧铜网线 | 米 | 580 |
| 20 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 48 |
| 21 | 防爆钢管 | 直径25, 201以上材质 | 米 | 100 |
| 22 | PVC管 | PVC20 | 米 | 300 |
| 23 | 防水箱 | 400*300*170mm | 个 | 1 |
| 24 | 插线板 | 国标8位5孔插线板 | 个 | 1 |
| 25 | 安装及调试费用 | 设备检修、更换、新装、调试等 | 项 | 1 |

报价要求

一、资格要求：

1. 报价人须是在中华人民共和国境内注册的具有承担民事责任能力的企业，提供营业执照复印件一份（加盖鲜章）。
2. 报价人应当具备类似系统或安防系统承建经验和业绩，需提供至少一个业绩证明（盖章合同文件）。

二、主要要求：

1. 完整提供符合《技术指标》内相应合格产品并负责维修安装，施工期间需要遵守询价人相应安全生产管理规定。
2. 施工过程需遵守建筑智能设备安装相关规范。

三、合同主要条款及付款条件：

1. 报价人于合同签订后 30 天内自行运输设备到货并按相应规范完成建设及调试投用（含相应文件移交）。
2. 报价人确保建设内容通过相应验收，如产品质量或安装不符合要求，报价人应当自行整改直到符合要求。
3. 在询价人验收通过后于 45 天内支付 95%相应合同款项，质保期 3 年后支付剩余 5% 合同款项。支付方式为银行承兑或电汇。
4. 上述内容以最终签订的合同文件为准。

四、报价文件编制要求：

1. 报价人报列的项目及价格为完成本项目所涉所有内容，询价人不另行支付相应费用。
2. 报价人不少于《技术指标》所列明的产品及数量进行报价（报价人需补齐产品品牌、型号、不含税价、税率、含税总价等信息），辅材、人工等均自行测算填报。
3. 报价人应当对报价文件封面、正文、侧面加盖鲜章。

五、现场查勘：

1. 如需现场查勘，请不晚于 2025.8.7 日前报名，拟于 2025.8.8 日组织现场查勘。

